

 EUROPROTEZIONE®

IL LAVORO CAMBIA STILE

2024
CATALOGO
SCARPE E STIVALI



EUROPROTEZIONE s.r.l.s.

SEDE: Via Sesto, 27 - 26100 (CR)

UFFICI: Via Lago Gerundo, 23 - 26022 Costa Sant'Abramo (CR)

Tel.: 0372 807730

Email: commerciale@europrotezione.com

NEGOZI:

CREMONA, Via Sesto, 27 - 26100

SAREZZO, Via F. Turati, 1 - 25068 (BS)

CREMA, Via Stazione, 2a,2b - 26013 (CR)

LOGISTICA & PRODUZIONE:

Via Lago Gerundo, 23 - 26022 Costa Sant'Abramo (CR)

EUROPROTEZIONE®

Scegliere scarpe antinfortunistiche non è mai facile.
Europrotezione è il tuo punto di riferimento, che facilita e guida a tale scelta.

Siamo un'azienda che punta sulla **qualità e l'innovazione dei prodotti**, che garantisce **sicurezza e comfort**.
Il nostro obiettivo è fornire soluzioni per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, tramite una continua e costante ricerca dei prodotti più performanti che il mercato offre.

I nostri tessuti e le nostre calzature sono idonee anche per gli ambienti più ostili, e grazie ai nostri macchiari all'avanguardia, **tramite stampe e ricami, renderemo il tuo abbigliamento unico**.

Velocità e professionalità è ciò che contraddistingue le nostre spedizioni.



Calzature di protezione - Norma 20345:2022

La nuova norma **EN ISO 20345:2022** è stata pubblicata dal CEN e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. **La norma definisce i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.** Essa include, tra gli altri, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico.

TABELLA CODICI IDENTIFICATIVI

E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
A	Resistenza elettrica calzatura antistatica
C	Resistenza elettrica calzatura parzialmente conduttiva
P	Resistenza alla perforazione inserto metallico chiodo (Ø 4,5 mm)
PL	Resistenza alla perforazione inserto NON metallico chiodo (Ø 4,5 mm)
PS	Resistenza alla perforazione inserto NON metallico chiodo (Ø 3 mm)
WPA	Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua
WRU	Calzatura con tomaia resistente all'assorbimento dell'acqua
WR	Calzatura resistente all'acqua
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi
HRO	Resistenza della suola al calore per contatto
HI	Isolamento della suola dal calore
CI	Isolamento della suola dal freddo
M	Protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Resistenza al taglio
LG	"Ladder Grip" grip sulla scala
SC	Resistenza all'abrasione del copripunta
SR	Resistenza allo scivolamento
S	Puntale resistente agli impatti (200J + 15kN)
SRC	Resistenza allo scivolamento

Le norme evolvono per garantire maggiore sicurezza e tutela dei lavoratori e delle imprese.

La nuova EN ISO 20345:2022 prevede l'introduzione di nuovi requisiti e marcature, con l'obiettivo di agevolare l'applicazione della norma da parte del fabbricante, creando condizioni omogenee in tutti gli stati membri e semplificando di fatto la circolazione delle merci in ambito europeo.

FUNZIONI E LIVELLI PROTETTIVI

EN ISO20345:2022	20345 CALZATURA DI SICUREZZA	CLASSE
SB	Requisiti base	I o II
S1	SB + zona del tallone chiusa + A + E	I
S1P	SB + P	I
S1PL	S1 + PL + suola con rilievi	I
S1PS	S1 + PS + suola con rilievi	I
S2	S1 + WPA.	I
S3	S2 + P + suola con rilievi	I
S3L	S2 + PL + suola con rilievi	I
S3S	S2 + PS + suola con rilievi	I
S6	S2 + WR	I
S7	S3 + WR	I
S7L	S3L + WR	I
S7S	S3S + WR	I
S4	SB + zona del tallone chiusa + A +E + WR	II
S5	S4 + P	II
S5S	S4 + PS	II
S5L	S4 + PL	II
SBH	Calzatura Ibrida	Ibrido

Tecnologie e Materiale delle Suole

GOMMA: estremamente robusta e resistente al calore per brevi intervalli fino a 300°C, buona protezione antitaglio e antiusura. Resistente a combustibili, olio, microbi e a numerosi prodotti chimici. Più pesante di PU e TPU e anche leggermente meno flessibile a basse temperature.

GOMMA NITRILICA: Molto resistente. Resistente al calore fino a 220°C per brevi intervalli. Ottima resistenza allo scivolamento ed eccellente resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline.

POLIURETANO (PU): Resistente al calore fino a 130°C e flessibile a basse temperature fino a -30°C.

TPU: Caratteristiche simili alle suole in PU ma notevolmente più efficienti. L'elevata resistenza all'abrasione rende le suole più durevoli e persino le proprietà antiscivolo sono decisamente superiori. Queste suole sono ancora più elastiche e resistono meglio alle basse temperature.

COD. B0163

COLOSSEUM



S1P SRC

| Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabuk
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità

Calzata : uomo 11/ donna 9

COD. B0178

CHESTER



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabutek
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità

Calzata : uomo 11 / donna 9

COD. B0177

CHESTER TOP



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabutek
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità

Calzata : uomo 11 / donna 9

COD. B1502

ROCKET



S3 ESD SRC | Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata idrorepellente
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità

METAL FREE / Calzata : 11,5

COD. B0886

BE -STYLE



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **49 alla 50**

Tomaia : Microfibra
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità + Tpu-skin

METAL FREE / Calzata: uomo 11 / Calzata: donna

COD. B0870C

BE - MIGHTY



S3 CI SRC | Taglia: dalla **39 alla 50**

Tomaia : pelle ingrassata idrorepellente
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità + Tpu skin

METAL FREE / Calzata: uomo 11

COD. B1000B

K.ROAD



S3 HRO CI SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Nabuk idrorepellente
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Bidensità PU + gomma HRO

Calzata : uomo 11,5 / donna 10,50

COD. B1001B

K-ROAD TOP



S3 HRO CI SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Nabuk idrorepellente
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Bidensità PU + gomma HRO

Calzata : uomo 11,5 / donna 10,50

COD. B1004C

K - SPEED



S1P HRO SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuo traspirante
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Bidensità PU + gomma HRO

Calzata : uomo 11,5 / donna 10,50

COD. B1005C

K - RUSH



S1P HRO SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuo traspirante
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Bidensità PU + gomma HRO

Calzata : uomo 11,5 / donna 10,50

COD. B1005C

K - CROSS



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Microfibra Idrorepellente
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Bidensità PU

Calzata : uomo 11,5 / donna 10,50

COD. B0652

DEALER



S1P SRC | Taglia: dalla **36 alla 49**

Tomaia : Pelle Nabuk
Fodera : SmellStop antiodore e antibatterica
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : Defaticante AirTech monodensità

Calzata : uomo 11 / donna 9

COD. 31510-003

FLEXING



S1P SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto traspirante
Fodera : Sany-Dry 100% poliestere
Puntale : Non metallico Fiber Glass
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Poly Ethylene Protection PEP Plate
Suola : XL EXTRALIGHT®

Calzata : uomo 11 / donna 10,5

COD. 20610-001

FRANKLIN BLACK



SB E P FO SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Nylon AIRFREEDOM FABRIC
Fodera : Tessuto 100% poliammide
Puntale : Non metallico TOP RETURN
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica APT plate
Suola : Poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica

Calzata : 11

COD. 26930-000

ASPHALT



S2 P HRO HI SRA | Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle stampata idrorepellente
Fodera : Sfoderato
Puntale : non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
Inserto : non metallica APT Plate - Zero Perforation
Antiperforazione : Non metallica APT plate
Suola : HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a
+300 °C per contatto (1 minuto)

Calzata : 10 (tg. 39) / 11 (tg. 40-48)



COD. 179958.75070

SMART SOFTBOX LOW



S1PL FO SR ESD | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra morbida
Fodera : Fodera 100% poliestere
Puntale : Multilayer 200J
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : PU Espanso

METAL FREE Calzata : uomo 11

COD. 179959.75070

SMART SOFTBOX LOW



S3L FO SR ESD | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra morbida idrorepellente
Fodera : Fodera 100% poliestere
Puntale : Multilayer 200J
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : PU Espanso

METAL FREE Calzata : uomo 11

COD. 179960.80013

SMART SOFTBOX MID



S3L FO SR ESD | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra morbida idrorepellente
Fodera : Fodera 100% poliestere
Puntale : Multilayer 200J
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Fresh'n Flex
Suola : PU Espanso

METAL FREE Calzata : uomo 11



COD. 175305.C4906

RUN TEXT LOW



S1P SRC ESD

Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Crosta e tessuto rete.
Fodera : Air Mesh
Puntale : Acciaio Multilayer 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 10

COD. 175305.C0493

RUN TEXT LOW



S1P SRC ESD

Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Crosta e tessuto rete.
Fodera : Air Mesh
Puntale : Acciaio Multilayer 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 10

COD. 175303.C4906

RUN



S3 SRC ESD

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck
Fodera : Air Mesh
Puntale : Acciaio Multilayer 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11



COD. 175303.75068

RUN



S3 SRC ESD

Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Nubuck
Fodera : Air Mesh
Puntale : Acciaio Multilayer 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11

COD. 175304.75068

RUN MID



S3 SRC ESD

Taglia: dalla **35 alla 49**

Tomaia : Nubuck
Fodera : Air Mesh
Puntale : Acciaio Multilayer 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11

COD. 176217.C8701

RUN NET AIRBOX LOW



S1P SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata + tessuto mesh
Fodera : Nylon
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11



COD. 176217.C4663

RUN NET AIRBOX LOW



S1P SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata + tessuto mesh

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11

COD. 176210.C4663

RUN NET AIRBOX SANDAL



S1P SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata + tessuto mesh

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11

COD. 176221.C0200

RUN NET AIRBOX LOW



S3 SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio 200J

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11



COD. 176223.C0200

RUN NET AIRBOX MID



S3 SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Crosta scamosciata
Fodera : Nylon
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto iniezione diretta

Calzata : uomo 11

COD. 176215.C0200

RUN NET AIRBOX MATRYX LOW



S3 SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Matryx
Fodera : Nylon
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU espanso D-LIGHT

Calzata : uomo 11

COD. 179903.D0458

ATHENA TEXT LOW



S1PL FO SR ESD

Taglia: dalla **35 alla 42**

Tomaia : Pelle crosta e vitello
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Espanso iniezione diretta

Calzata : donna 10



COD. 179902.D0458

ATHENA LOW



S3L FO SR ESD

Taglia: dalla **35 alla 42**

Tomaia : Pelle crosta e vitello
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Espanso iniezione diretta

Calzata : donna 10

COD. 177656.80013

COUNTRY LOW



S3 SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle italiana pull-up nubuck
Fodera : Membrana Dia-tex
Puntale : Acciaio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Compatto antiabrasione

Calzata : uomo 11

COD. 177648 C2815

SPORT DIATEX HIGH



S3 WR CI SRC

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pull-up nubuck e vitello scamosciato
Fodera : Membrana Dia-tex
Puntale : Acciaio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Espanso

Calzata : uomo 11



COD. 177652.C2815

SPORT DIATEX LOW



S3 WR CI SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pull-up nubuck e vitello scamosciato
Fodera : Membrana Dia-tex
Puntale : Acciaio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU Espanso

Calzata : uomo 11

COD. 177658.30050

COUNTRY LOW



S1P SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Vitello scamosciato
Fodera : Membrana Dia-tex
Puntale : Acciaio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU compatto antiabrasione

Calzata : uomo 11

COD. 179461.C0200

FLY LITEBASE MID



S3 HRO ESD SRC Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra
Fodera : Airmesh con antiscalzante in microfibra
Puntale : Fibra di carbonio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology

Calzata : uomo 11



COD. 179463.C0200

FLY LITEBASE LOW



S3 HRO ESD SRC

Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra

Fodera : Airmesh con antiscalszante in microfibra

Puntale : Fibra di carbonio 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology

Calzata : uomo 11

COD. 177680.C2461

FLY LITEBASE MATRYX LOW



S1P HRO ESD SRC

Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Microfibra tessuto tecnico, idrorepellente

Fodera : Airmesh con antiscalszante in microfibra

Puntale : Fibra di carbonio 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology

Calzata : uomo 11

COD. 177679.0641

FLY LITEBASE MATRYX LOW



S3 ESD HRO SRC

Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra tessuto tecnico, idrorepellente

Fodera : Airmesh con antiscalszante in microfibra

Puntale : Fibra di carbonio 200J

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : K-SOL

Suola : Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology

Calzata : uomo 10



COD. 170235.80013

GLOVE LOW



S3 HRO SRA

Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Nubuck Silk, idrorepellente
Fodera : Airmash
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 10

COD. 170234.80013

GLOVE MID



S3 HRO SRA

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck Silk, idrorepellente
Fodera : Airmash
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 10

COD. 170683.80013

GLOVE LOW



S1P HRO SRA

Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Vitello scamosciato, Traspirante
Fodera : Airmash
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 10



COD. 173657.80013

GLOVE NET MID PRO



S3 HRO ESD SRA Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle Perwanger antigraffio idrorepellente
Fodera : Airmash
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

COD. 173658.C8321

GLOVE NET LOW PRO



S3 HRO ESD SRA Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle Perwanger antigraffio idrorepellente
Fodera : Airmash
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

COD. 177664.75029

GLOVE MDS LOW



S3 HRO ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nubuck Silk, idrorepellente
Fodera : Airmesh con antiscalszante in microfibra
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : PU compatto antiabrasione

Calzata : uomo 11



COD. 177668.75029

GLOVE MDS TEXT LOW



S1P HRO SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto rete e vitello scamosciato
Fodera : Air Mesh, K SOLE, film in TPU.
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

COD. 177668.C9545

GLOVE MDS TEXT LOW



S1P HRO SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto rete e vitello scamosciato
Fodera : Air Mesh, K SOLE, film in TPU
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Gomma nitrilica HRO

Calzata : uomo 11

COD. 177673.C2539

SHARK STABLE IMPACT LOW



S1P ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico poliestere
Fodera : Air Mesh con antiscalzante in microfibra
Puntale : Alluminio 200J
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : K-SOL
Suola : Stable Impact System

Calzata : uomo 11

COD. 21021.300

DINT H



S3 HRO SRC

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Pelle Nabuk ingrassato pull-up
Fodera : Solidbreath
Puntale : Alluminio
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Highsafe-TEX
Suola : PU poliuretano / gomma HRO

Calzata : 10

COD. 27021.205

SUPERB H



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Pelle Nubuck ingrassato bottolato
Fodera : Solidbreath
Puntale : Alluminio
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Highsafe-TEX
Suola : PU poliuretano

Calzata : 10

COD. 27011.193

SUPERB LOW



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Pelle Nubuck ingrassato bottolato
Fodera : Solidbreath
Puntale : Alluminio
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Highsafe-TEX
Suola : PU poliuretano

Calzata : 10

COD. 32118.285

RUNNER RELOAD



S1P SRC

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Tessuto Pet riciclato

Fodera : Solidbreath

Puntale : Aluforce®

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Antiperforazione feltro agglomerato

Suola : PU compatto

Calzata : 10

COD. 26016.804

RACY



S1P SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Tessuto + Vitello vintage

Fodera : Solidbreath®

Puntale : Aluforce®

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Highsafe-Tex

Suola : PU poliuretano

Calzata : 10

COD. 32117.243

RACE RELOAD



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Tessuto Pet riciclato

Fodera : Solidbreath®

Puntale : Alluminio

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Highsafe-Tex

Suola : PU poliuretano riciclato

Calzata : 10

COD. 24913.300

GILDER GARISH

S3 SRC

| Taglia: dalla **38** alla **47**



Tomaia : nubuck bottolato

Fodera : Solidbreath

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Highsafe-Tex

Suola : PU poliuretano

Calzata : 10

COD. XR99

STREET



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra in alta frequenza
Fodera : Tessuto sintetico
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11

COD. XR89

BOULEVARD



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra in alta frequenza
Fodera : Tessuto sintetico
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11

COD. XR77

ARAGONA



S1P SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto sintetico in alta frequenza
Fodera : Tessuto sintetico
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11

COD. XR66

ROUTE



S1P SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto sintetico in alta frequenza

Fodera : Tessuto sintetico

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano alta densità

Calzata : 11

COD. A0425V001

REBEL



S3 HRO SRC

| Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Microfibra con pellicola antiabrasione

Fodera : Tessuto sintetico

Puntale : Composito

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano 2D antiscivolo

METAL FREE Calzata : 11

COD. A0206V107

MAKALU EVO



S3 WR CI SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore idrorepellente

Fodera : Membrana Sympatex

Puntale : Composito

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : PU poliuretano 2D antiscivolo

SISTEMA BOA Calzata : 11

COD. PARIS

PARIS



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra nera . Inserti in HI-TEX
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
Suola : PU poliuretano

METAL FREE Calzata : 12

COD. LYON

LYON



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Microfibra nera . Inserti in HI-TEX
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
Suola : PU poliuretano

METAL FREE Calzata : 12

COD. GAMMA

GAMMA



S1P SRC

| Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Pelle scamosciata + tessuto traspirante
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE
Suola : PU poliuretano

Calzata : 12

COD. BLACKBURN

BLACKBURN



S3 CI SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Eco Leather

Fodera : Fodera invernale 80% poliestere + 20% acrilico

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE

Suola : PU poliuretano bidensità

Calzata : 12

COD. EOLO

EOLO



S3 HI CI WR CI HRO SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Eco Leather

Fodera : FTG WATER-STOP MEMBRANE

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE

Suola : PU poliuretano bidensità

SISTEMA BOA Calzata : 12

COD. FALCON

FALCON



S3 ESD SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Safety-Nubuk ECO

Fodera : 100% poliestere

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica HRP INSOLE

Suola : PU poliuretano bidensità

SISTEMA BOA Calzata : 12

COD. LAMBDA

LAMBDA



S3 SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Safety Leather ECO con imbottitura al malleolo
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : PU poliuretano

Calzata : 11

COD. PIREO

PIREO



S3 SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Safety Leather ECO con imbottitura al malleolo
Fodera : 100% poliestere
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : PU poliuretano

Calzata : 11

COD. RODI

RODI



S3 SRC

| Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Nubuck idrorepellente
Fodera : SANY DRY 100% poliestere
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica APT Plate
Suola : poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata

Calzata : 11

COD. CANDIA

CANDIA

S1P SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**



Tomaia : Pelle scamosciata con imbottitura al malleolo

Fodera : 100% poliestere

Puntale : Acciaio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Acciaio

Suola : PU poliuretano

Calzata : 11

COD. 90314L3

INFINITY



S3 HI CI WR HRO SRC | Taglia: dalla **38** alla **48**

Tomaia : Pelle Perwangher

Fodera : Membrana Event

Puntale : Acciaio

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica tessuto multistrato

Suola : Gomma nitrilica antiolio anticalore

Calzata : 12



COD. AC068D BIG

CAMBRIDGE BIG



S3 SRC

| Taglia: dalla **48 alla 51**

Tomaia : Nabuck italiano idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : Composito

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Poliuretano bidensità

Calzata : 11

COD. AC061D BIG

KENT



S3 SRC

| Taglia: dalla **48 alla 51**

Tomaia : Nabuck italiano idrorepellente

Fodera : Tessuto

Puntale : Composito

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Poliuretano bidensità

Calzata : 11

COD. 4X122D

WELDER



S3 CI HRO SRC

| Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone WRU

Fodera : Tessuto traspirante e antiabrasione

Puntale : Composito

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Poliuretano bidensità e gomma antistatica

METAL FREE Calzata : 11

COD. TO159D

DEFENDER



S3 CI WR AN SRC | Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone WRU
Fodera : Membrana impermeabile Windtex
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : poliuretano bidensità

Calzata : 11

COD. HR179E

ARTIC



S3 CI HI WR HRO SRC | Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone antigraffio WRU
Fodera : Microfilm di alluminio WinTherm safety
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : Suola HARD ROCK antistatica

Calzata : 11

COD. HR011L

WINTER



S3 CI HI WR HRO SRC | Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle pieno fiore IDROTECH WRU
Fodera : Microfilm di alluminio WinTherm safety
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : Suola HARD ROCK antistatica

METAL FREE Calzata : 11

COD. 1937105LA

B-LIGHT BLACK



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore ingrassata

Fodera : PLASMAFEEL

Puntale : Fibra di vetro

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO

Suola : PU poliuretano

METAL FREE Calzata : 12

COD. 1937103LA

B-LIGHT BROWN



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle pieno fiore ingrassata

Fodera : PLASMAFEEL

Puntale : Fibra di vetro

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO

Suola : PU poliuretano

METAL FREE Calzata : 12

COD. 5037619LA

SWITCH



SB E FO P SRC HRO WRU | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto SAFE KNIT in poliestere

Fodera : PLASMAFEEL

Puntale : Composito

Inserito : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO

Suola : PU / GOMMA DIELETRTRICO

Calzata : 12

COD. 9041002LA

MARS FOREST LOW



S3 HRO ESD SRC | Taglia: dalla **36 alla 50**

Tomaia : Microfibra senza cuciture idrorepellente

Fodera : PLASMAFEEL

Puntale : CARBON CAP fibra di carbonio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica ECO INSOLE

Suola : PU poliuretano / gomma

METAL FREE / Calzata : 12

COD. 001445-0414 S1000

GET FORCE MID



S3 SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle fiore bovino idrorepellente
Fodera : Tessuto tecnico
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallic
Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11

COD. 001467-0414 S000

GET FORCE LOW



S3 ESD SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle fiore bovino idrorepellente
Fodera : Tessuto tecnico
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallic
Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11

COD. 001481-0464 S0104

GET TEXTFORCE LOW



S1P ESD SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle crosta + tessuto
Fodera : Tessuto tecnico traspirante
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallic
Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11

COD. 001481-0464 S0104

GET TEXTFORCE LOW



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle crosta + tessuto
Fodera : Tessuto tecnico traspirante
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallic
Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11

COD. 001516-0464 S0104

GET TEXTFORCE LOW



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35 alla 42**

Tomaia : Pelle crosta + tessuto
Fodera : Tessuto tecnico traspirante
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallic
Suola : PU poliuretano XTRAIL GRIP in TPU

Calzata : 11

COD. 980S-002

SHELBY



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle supermoil idrorepellente
Fodera : Spyder-net tessuto tridimensionale
Puntale : Polimerico Compo200
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Inserito in multistrato tessile Txzero
Suola : Solid PU Bidensità SRC

METAL FREE Calzata : 12

COD. 981S-004

SCOTT



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle supermoil idrorepellente
Fodera : Spyder-net tessuto tridimensionale
Puntale : Polimerico Compo200
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Inserito in multistrato tessile Txzero
Suola : Solid PU Bidensità SRC

METAL FREE Calzata : 12

COD. 610Z-023

MALBEK



S1P SRC

| Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante
Fodera : Tessuto spyder-net
Puntale : Acciaio
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : Solid PU poliuretano bidensità

Calzata : 12

COD. 979U-002

SCRAMBLER



S3 SRC

| Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Pelle Idrotech + eco Leather
Fodera : Tessuto spyder-Net
Puntale : Fibra di vetro
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : Tyre PU poliuretano Bidensità

METAL FREE Calzata : 12

COD. 978U-010

ONYX



S3 SRC

| Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Pelle Idrotech + eco Leather
Fodera : Tessuto spyder-Net
Puntale : Fibra di vetro
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : Tyre PU poliuretano Bidensità

Calzata : 11

COD. 619Z-016

MISTRAL



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
Fodera : Tessuto spyder-Net
Puntale : Acciaio
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : Solid PU poliuretano Bidensità

Calzata : 12

COD. 610Z-022

OYSTER



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
Fodera : Tessuto Spyder-net
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : Solid PU poliuretano Bidensità

Calzata : 12

COD. 127BV-04

VIKING



S3 WR CI HI HRO SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle idrorepellente + Pelle di vitello
Fodera : Membrana Gore-tex + Thinsulate B600
Puntale : Fibra di vetro
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : Icon PU Gomma Vibram Fire&Ice HRO SRC

Calzata : 12

COD. 258P-001

BELMONT



S3 HI HRO SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle Idrotech idrorepellente
Fodera : Tessuto Spyder-net
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : HybridPU Gomma HRO SRC

Calzata : 12

COD. 128D-001

DIAZ



S3 WR HI HRO SRA | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle Velourtech scamosciata idrorepellente

Fodera : 100% poliestere effetto velluto

Puntale : Acciaio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile

Suola : Kynox PU / Gomma HRO SRA

Calzata : 11

COD. 692Z-014

LOTHAR



S3 SRC | Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle Velourtech scamosciata idrorepellente

Fodera : Tessuto Spyder-net

Puntale : Acciaio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile

Suola : Solid PU poliuretano Bidensità

Calzata : 11



COD. IB2220

ASTRORIDE



S3S HRO SR FO | Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Maglia elasticizzata a doppio strato

Fodera : Nylon

Puntale : Composito

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

Calzata : 12

COD. IB1076

FUSION FLEXWAVE WORK



S1P SRC | Taglia: dalla **37 alla 47**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante

Fodera : Nylon

Puntale : Composito

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Schiuma morbida + Gomma

METAL FFREE Calzata : 12

COD. IB1050

TRAILGRIP



S3 SRC | Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile + Tessuto

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

METAL FREE / Calzata : 12

COD. IB1052

TRAILGRIP



S3 SRC

| Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile + Tessuto

Fodera : Nylon

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Gomma antiscivolo

METAL FREE / Calzata : 12

COD. IB1036

EXCEL LIGHT



S3 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia + Tessuto

Fodera : Tessuto 3D

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Miscela di EVA + gomma

Calzata : 11

COD. IB1035

EXCEL LIGHT



S1P SRC

| Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Tessuto super traspirante 3D

Fodera : Tessuto 3D

Puntale : Alluminio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Miscela di EVA + gomma

Calzata : 11

COD. IB1037-1

EXCEL LIGHT SAFETY



S3 HRO SRC

Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Pelle liscia impermeabile
Fodera : Maglia traspirante
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : Gomma antiscivolo

Calzata : 12



COD. 43452-10

FORZA



S1P ESD SRC

Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante
Fodera : 3D Green Air
Puntale : Composito + Fibra di vetro
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano + ESD + SRC

Calzata : 12

COD. 43452 - 11

FORZA



S3 SRC

Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : MicroFiber Rubber con stretch bumper
1,8-2,0 mm
Fodera : 3D Green Air 320 gr.
Puntale : Fiber cap SXT
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU bi-densità, battistrada e intersuola con
mescola ESD per l'impiego a contatto con
apparecchiature elettroniche sensibili.

Calzata : 11

COD. 200046EC/BKBL

PUXAL



S1P ESD SRA | Taglia: dalla **39** alla **48.5**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante
Fodera : tessuto morbido
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 12

COD. 200053/BLK

BULKIN - BRAGOO



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **39** alla **48.5**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante
Fodera : tessuto morbido
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 12

COD. 77289EC/BBK

BULKIN - AYAK



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35** alla **41**

Tomaia : Tessuto tecnico traspirante
Fodera : tessuto morbido
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 12

SKECHERS

COD. 200086EC/BBK

ARCH FIT WORK



S3 SRC

| Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : Tessuto tecnico

Fodera : tessuto morbido

Puntale : Acciaio

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica

Suola : Resistenza all'olio e alla benzina

Calzata : 12

COD. 07528NRNR

STIRIA



S3 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Tessuto 3D
Fodera : Microfibra idrorepellente e nylon
Puntale : Composito
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : Phylon + gomma nitrilica

Calzata : 12

COD. 07526NRAZ

CUP RICARD



S1P SRC

| Taglia: dalla **35 alla 46**

Tomaia : Tessuto acquard ultra-traspirante
Fodera : Mesh traspirante
Puntale : Composito
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : in EVA-GOMMA

Calzata : 11

COD. 07527VSLI

GYMKHANA SEB



S1P SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Microfibra VELOUR e MESH traspirante
Fodera : Microfibra
Puntale : Composito
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : Gomma "MULTIGRIP"

Calzata : 12

COD. RL20346

SUMMER



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infnergy®

Calzata : 11

COD. RL20096

GOING



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Morbida pelle scamosciata forata
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infnergy®

Calzata : 11

COD. RL20036

POINT



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Nylon traspirante e morbida pelle scamosciata forata
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infnergy®

Calzata : 11

COD. RS20016

RYDER



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : Nylon traspirante e morbida pelle scamosciata
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RL20216

VEROK



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35** alla **42**

Tomaia : Nylon traspirante e morbida pelle scamosciata
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RV20066

MIKE



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : Nylon traspirante e film antiabrasione
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : Alluminio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Antiabrasione
Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata : 11

COD. RI20666

VORTIX



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : Morbida pelle scamosciata
Fodera : Tessuto Traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RV20024

BEN



S3 ESD CI SRC | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra effetto nubuck idrorepellente
Fodera : Tessuto
Puntale : AirToe Alluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Antiforo ultra leggero
Suola : Mescola di PU

Calzata : 11

COD. RV10014

JOE



S3 ESD CI SRC | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Putek idrorepellente
Fodera : Tessuto
Puntale : AirToe Alluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Antiforo ultra leggero
Suola : Mescola di PU

Calzata : 11

COD. RI11034

DOMINGO



S3 HRO HI CI SRC | Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Putek plus idrorepellente
Fodera : Tessuto
Puntale : AirToe Composite
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU + Nitrile HRO + Vibram

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RI21034

BOGOTA'



S3 HRO HI CI SRC | Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Putek plus idrorepellente
Fodera : Tessuto
Puntale : AirToe Composite
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU + Nitrile HRO + Vibram

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RL20023

KICK



S3 ESD CI SRC | Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle Nabuck idrorepellente
Fodera : Tessuto
Puntale : AirToe Alluminium
Inserito : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU

Calzata : 11

COD. RL20346

RAPTOR



S3 CI ESD SRC |

Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : PUTEK® PLUS altamente resistente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RL20254

LINKIN



S3 CI ESD SRC |

Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : New Safety Dry, idrorepellente e traspirante
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RL20366

MONSTER BOA



S3 CI ESD SRC |

Taglia: dalla **38** alla **48**

Tomaia : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RL10013

LIFT



S3 CI ESD SRC |

Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : Morbida pelle nabuk naturale
bottolato idrorepellente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Aluminium
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RL10356

HARD



S3 CI ESD SRC |

Taglia: dalla **38** alla **48**

Tomaia : PUTEK® PLUS altamente resistente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Alluminum
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

Calzata : 11

COD. RK20016

TAYLOR



S1PS FO SR |

Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU compatto

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RK20056

LAMAR



S1PS FO SR

Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Pelle scamosciata traspirante
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU compatto

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RK20114

SINATRA



S3S CI FO SR

Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle fiore idrorepellente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU compatto

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RK10114

GAYNOR



S3S CI FO SR

Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle fiore idrorepellente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU compatto

Calzata : 11

COD. RK20104

JACKSON



S3S CI FO SR

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RK10104

MORRISON



S3S CI FO SR

| Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Tessuto tecnico
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/PU e Infinergy®

METAL FREE / Calzata : 11

COD. RI11314

TENERIFE



RS S3 HRO SRC CI

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : Pelle resistente idrorepellente
Fodera : Tessuto tecnico
Puntale : AirToe Composite
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Save & Flex PLUS®
Suola : PU/Vibram

METAL FREE / Calzata : 11

SPECIALI

COFRA

COD. 20610-001

FRANKLIN BLACK



SBEPFO SRC | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Nylon AIRFREEDOM FABRIC
Fodera : Tessuto 100% poliammide
Puntale : Non metallico TOP RETURN
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica APT plate
Suola : Poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica

METAL FREE Calzata : 11

Panther
SAFETY SINCE 1982

COD. 5037619LA

SWITCH



SBEPFOP SRC HRO WRU | Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : Tessuto SAFE KNIT in poliestere
Fodera : PLASMAFEEL
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica COMPOSITO
Suola : PU / GOMMA DIELETRTRICO

Calzata : 12

GIASCO

COD. 4X122D

WELDER



S3 CI HRO SRC | Taglia: dalla **39 alla 47**

Tomaia : Pelle groppone WRU
Fodera : Tessuto
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : poliuretano bidensità e gomma antistatica

METAL FREE Calzata : 11

SPECIALI

PEZZOL

COD. 258P-001

BELMONT



S3 HI HRO SRC | Taglia: dalla **38 alla 48**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente
Fodera : Tessuto Spyder-net
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile
Suola : Hybrid PU Gomma HRO SRC

Calzata : 12

COFRA

COD. 26930-000

ASPHALT



S2 P HRO HI SRA | Taglia: dalla **39 alla 48**

Tomaia : Pelle stampata idrorepellente
Fodera : Sfoderato
Puntale : Composito TOP RETURN
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica APT Plate
Suola : Gomma nitrilica HRO HEAT DEFENDER PU /
resistente a +300° per contatto (1 minuto)

Calzata : 10

SPECIALI



COD. 175310.20006

RUN MICRO LOW



S2 ESD SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Microfibra
Fodera : Tessuto
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU compatto iniezione diretta

Calzata : 10



COD. RL20272

BLANCO



S2 SRC Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : New Safety Dry idrorepellente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : Composito
Inserto : Soffice PU espanso e Infinergy®
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : PU/PU e Infinergy®

METAL FREE / Calzata : 11

COD. UW10012

SHINE GRIP



S2 SRC Taglia: dalla **35 alla 47**

Tomaia : New Safety Dry idrorepellente
Fodera : Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale : Composito
Inserto : Soffice PU espanso e Infinergy®
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : PU/PU e Infinergy®

METAL FREE / Calzata : 11

SPECIALI

BASE

COD. B0637

SKY



S1P ESD SRC | Taglia: dalla **36 alla 47**

Tomaia : Microfibra
Fodera : Lycra
Puntale : Composito
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Non metallica
Suola : PU poliuretano / antiabrasione

Calzata uomo : 11 Calzata donna : 10

COD. 76400-000

CADMO

COFRA



S2 SRC | Taglia: dalla **35 alla 50**

Tomaia : NEWTECH traspirante , idrorepellente
Fodera : TEXELLE 100% poliammide
Puntale : Acciaio
Inserto : Non presente
Antiperforazione : Non presente
Suola : PU poliuretano / antiscivolo

Calzata uomo : 11 Calzata donna : 10

SPECIALI

exend
exclusive safety shoes

COD. A0418V002

CORAL



S2 SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Micro-dry traspirante, idrorepellente
Fodera : Tessuto sintetico traspirante
Puntale : Composito
Inserto : Non presente
Antiperforazione : Non presente
Suola : PU poliuretano / antiscivolo

Calzata : 11

COD. A0338V020

CHERRY 2.0



SB E A ESD SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto coagulato traspirante
Fodera : Tessuto sintetico traspirante
Puntale : Composito
Inserto : Non presente
Antiperforazione : Non presente
Suola : PU poliuretano / ant

Calzata : 11

COD. C0001V002

KG063



OB E A SRA

| Taglia: dalla **34/35 alla 46/47**

Tomaia : Materiale termoplastico antistatico
Fodera : NON PRESENTE
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Tessuto antistatico
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : PU poliuretano / antiscivolo
STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 135 °
LAVABILE IN LAVATRICE A 90°

Calzata : 10.5

SPECIALI

exend
exclusive safety shoes

COD. A0338V019

RIBES 2.0



SB E A SRC

| Taglia: dalla **35 alla 48**

Tomaia : Tessuto

Fodera : Tessuto sintetico traspirante

Puntale : Composito

Inserto : anatomico

Antiperforazione : Non presente

Suola : PU 1D antiscivolo SRC

Calzata : 11



COD. 176230.60065

CREW MICROMES



OB SRC

Taglia: dalla 35 alla 48

Tomaia : Microfibra
Fodera : Tessuto
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Memory foam
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : PU

Calzata : 10



COD. UB20109

JAYDON



OB SR

Taglia: dalla 35 alla 48

Tomaia : Pelle morbida + Microfibra
Fodera : Pelle
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Infinergy
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : POLIURETANO

Calzata : 12

COD. UB20039

VENOM



OB SR

Taglia: dalla 35 alla 48

Tomaia : Pelle morbida + Microfibra
Fodera : Pelle
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Infinergy
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : POLIURETANO

Calzata : 12

COD. UB20059

SNAKE



OB SRC

Taglia: dalla **35** alla **48**

Tomaia : Pelle morbida + Microfibra
Fodera : Pelle
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Infinergy
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : POLIURETANO

Calzata : 10

COD. 77188

WORK RELAXED FIT

SKECHERS



OB FO SRC

Taglia: dalla **39** alla **48**

Tomaia : Tessuto tecnico super stretch
Fodera : Tessut
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Memory foam
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : RELAXED FIT

Calzata : 12

COD. 200054

WORK RELAXED FIT



01 FO SRC ESD

Taglia: dalla **35** alla **47**

Tomaia : Pelle sintetica idrorepellente
Fodera : Tessuto forato traspirante
Puntale : NON PRESENTE
Inserto : Memory foam
Antiperforazione : NON PRESENTE
Suola : SKECH-AIR

Calzata : 12

SKECHERS

COD. 77210EC

WORK RELAXED FIT



OB SRC - Taglia: dalla **35 alla 41 D.** / **39 alla 48 U.**

Tomaia : Pelle idrotech idrorepellente

Fodera : Tessuto Spyder-net

Puntale : Composito

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Non metallica Txzero Tessile

Suola : Hybrid PU Gomma HRO SRC

Calzata : 12



VERSIONE BIANCA
PER DONNA

COD. 200S4EWRB

ZEUS S5



**+ CALZA TERMICA
PER AMBIENTI FREDDI**



S5 SRC

| Taglia: dalla **38 alla 47**

Tomaia : EVA first quality

Fodera : Non rivestito

Puntale : Fibra di vetro

Insero : Antiperforazione

Antiperforazione : Tessuto antiperforazione zero

Suola : Gomma

Calzata : 12

A RICHIESTA

COD. ST101V003

DEVIL GIALLO



S5 SRC

Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : PVC e 8% Gomma Nitrilica
Fodera : Polyester
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : PVC e 8% Gomma Nitrilica

Calzata : 12

COD. ST101V005

DEVIL VERDE



S5 SRC

Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : PVC e 8% Gomma Nitrilica
Fodera : Polyester
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : PVC e 8% Gomma Nitrilica

Calzata : 12

COD. ST101V001

DEVIL NERO



S5 SRC

Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : PVC e 8% Gomma Nitrilica
Fodera : Polyester
Puntale : Acciaio
Inserto : Antiperforazione
Antiperforazione : Acciaio
Suola : PVC e 8% Gomma Nitrilica

Calzata : 12

COD. ST102V003

CHIMERA



S4 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 48**

Tomaia : PVC e 8% Gomma Nitrilica

Fodera : Polyester

Puntale : Acciaio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Acciaio

Suola : PVC e 8% Gomma Nitrilica

Calzata : 12

COD. FN6407NOR

MULTIRALF



S4 SRC

| Taglia: dalla **36 alla 50**

Tomaia : Time Stopper

Fodera : Poliestere

Puntale : Acciaio

Inserto : Antiperforazione

Antiperforazione : Acciaio

Suola : Time Stopper

Calzata : 12

COD. ISI

SGANCIO RAPIDO



Taglia: **UNICA**

Composizione : Plastica + filetto in metallo interno

Colore : vari

Meccanismo : Inserimento a pressione

Imballo : 60 pezzi

COD. 550018

KRABBY



Taglia: **34 / 38 , 39 / 43 , 44 / 50**

Cinturino : Posteriore regolabile

Colore : Nero

Puntale : Acciaio

Imballo : Conf. 10 pz

COD. 540920

COPRIMETATARSO



Taglia: **34 / 38 , 39 / 43 , 44 / 50**

Colore : Nero

Imballo : 1 pz

COD. YFAS010

BASIC MEDIA IN SPUGNA



Taglia: **39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 63% cotone + 14% poliammide + 6% acrilico + 1% elastane

Colore : NERO/ROSSO - NERO/GIALLO

Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 3 pezzi NON DIVISIBILI

COD. YFAS017

BASIC CORTA IN SPUGNA



Taglia: **39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 63% cotone + 25% poli + 1% elastane

Colore : NERO/GRIGIO - NERO/GIALLO/ARANCIONE/VERDE

Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 3 pezzi NON DIVISIBILI

COD. YFAS034

TREK



Taglia: **39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 90% acrilico + 10% poliestere

Colore : GRIGIO - BLU NAVY - VERDE MILITARE

Gambale a costine soft-touch

Imballo : 1 pezzi

COD. YFAS036

SANY ANTIBATTERICA



Taglia: **35 / 38 - 39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 45% cotone + 51% poliammide + 3% elastane

Colore : BIANCO / NERO

Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 1 pezzi

COD. YFAS016

ATLAS DONNA



Taglia: **35 / 38 - 39 / 41**

Composizione : 54% cotone + 37% poliestere + 6% poliammide + 3% elastane

Colore : BIANCO+ROSA+NERO / NERO+GRIGIO+BIANCO

Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 2 pezzi NON DIVISIBILI

COD. YFAS029D

SHORTY DONNA



Taglia: **UNICA**

Composizione : 76% cotone + 15% poliestere + 6% poliammide + 3% elastane

Colore : NERO - BIANCO - GRIGIO

Gambale a costine soft-touch

Imballo : 2 pezzi NON DIVISIBILI

COD. YFAS032
WOOLER



Taglia: **39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 40% cotone + 45% poliammide + 3% elastane + 6% acrilico
Colore : NERO
Rinforzo in spugna sul tallone e punta

Imballo : 1 pezzo

COD. YFAS033
3DUMP



Taglia: **39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 61% cotone + 36% poliammide + 3% elastane
Colore : NERO
Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 1 pezzo

COD. YFAS031
WOOLER



Taglia: **39 / 42 - 43 / 46**

Composizione : 30% lana + 30% acrilico + 37% poliammide + 3% elastane
Colore : NERO
Rinforzo in spugna sul tallone e punta

Imballo : 1 pezzo

COD. MERH

MERINO HEAVY



Taglia: **35/37 - 38/40 - 41/43 - 44/46 - 47/49**

Composizione : LANA MERINO
Colore : GRIGIO MELANGE
Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 1 pezzo

COD. MERK

MERINO HEAVY



Taglia: **35/37 - 38/40 - 41/43 - 44/46 - 47/49**

Composizione : LANA MERINO
Colore : GRIGIO MELANGE
Rinforzo sul tallone e punta

Imballo : 1 pezzo

COD. 545011

DIANA



Taglia: **39 / 46**

Composizione : 100% cotone
Colore : Grigio
Imbottitura : Resine espanse traspiranti

Imballo : 60 pezzi

COD. 102/C

VERA PELLE



Taglia: dalal **35 / alla 50**

Composizione : Schiuma di lattice e pelle
Colore : NATURALE
ANTISHOCK E ANTIBATTERICA

Imballo : 1 pezzo

COD. 102/A

MICROFIBRA



Taglia: dalal **35 / alla 50**

Composizione : Schiuma di lattice e tessuto
Colore : BLU ROYAL
Ultra SOFT DRY e colla ecologica
100%VEGAN

Imballo : 1 pezzo

Comfort Tre®



VISIONE 3000
tecnologie innovative

COD. 115/V
MEMORY



Taglia: dalal **35** / alla **50**

Composizione : Schiuma di lattice e memory foam

Colore : VERDE BRILLANTE

ANTISHOCK E ANTIBATTERICA

100% VEGAN

Imballo : 1 pezzo



COD. 176199

INSOLE GEL PERFORMANCE



Taglia: dalal **38 / alla 48**

Composizione : PU espanso extra comfort con inserto in gel esteso

Colore : GIALLO/AZZURRO

ANTISHOCK, TRASPIRANTE, ANTIBATTERICO

Imballo : 1 pezzo

COD. 175941

INSOLE RUN PU FOAM



Taglia: dalal **35 / alla 48**

Composizione : PU espanso extra comfort con inserto in gel esteso

Colore : GIALLO

ANTISHOCK, TRASPIRANTE, ANTIBATTERICO

Imballo : 1 pezzo

COD. CS00605

WOW2



Taglia: dalal **35 / alla 48**

Composizione : MESCOLA BASF
Colore : VERDE BRILLANTE
ANTIFATICA SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF

Imballo : 1 pezzo

COD. CS00604

WOW



Taglia: dalal **35 / alla 48**

Composizione : MESCOLA BASF
Colore : NERO
ANTIFATICA SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF

Imballo : 1 pezzo